

TiNコートハイスドリルロング形


TiN Coated Drill Long Length

EX-GDXL

切削条件 Cutting Conditions | P.432

高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。

Rigid parabolic flutes can increase hole-processing depth to 7~10 times the hole diameter.



単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
8590520	2	40	100	2	50	0.5	●	5	3,530
8591020		50			50	0.5	●	5	3,690
8590521	2.1	40	100	2.1	50	0.5	●	5	3,660
8591021		50			50	0.5	●	6	3,750
8590522	2.2	40	100	2.2	50	0.5	●	5	3,660
8591022		50			50	0.5	●	6	3,750
8590523	2.3	40	100	2.3	50	0.5	●	6	3,660
8591023		50			50	0.5	●	6	3,750
8590524	2.4	40	100	2.4	50	0.6	●	6	3,660
8591024		50			50	0.6	●	6	3,750
8591025	2.5	50	100	2.5	50	0.6	●	6	3,660
8591026		50			50	0.6	●	6	3,790
8591027	2.6	50	100	2.6	50	0.6	●	6	3,790
8591027		50			50	0.6	●	6	3,790
8591028	2.7	50	100	2.7	50	0.6	●	6	3,790
8591028		50			50	0.7	●	6	3,790
8591029	2.8	50	100	2.8	50	0.7	●	6	3,790
8591029		50			50	0.7	●	7	3,790
8591030	2.9	55	100	2.9	35	0.7	●	7	3,540
8591030		75			150	65	0.7	●	9
8591530	3	100	200	3	90	0.7	●	13	5,960
8592030		100			200	90	0.7	●	7
8591031	3.1	55	100	3.1	35	0.7	●	7	4,150
8591531		75			150	65	0.7	●	12
8592031	3.2	100	200	3.2	90	0.7	●	14	6,260
8591032		55			100	35	0.7	●	7
8591532	3.3	75	150	3.3	65	0.7	●	10	5,080
8592032		100			200	90	0.7	●	15
8591033	3.4	55	100	3.4	35	0.8	●	7	3,800
8591533		75			150	65	0.8	●	11
8592033	3.5	100	200	3.5	90	0.8	●	15	6,260
8591034		55			100	35	0.8	●	8
8591534	3.6	75	150	3.6	65	0.8	●	12	5,080
8592034		100			200	90	0.8	●	16
8591035	3.7	55	100	3.7	35	0.8	●	9	3,800
8591535		75			150	65	0.8	●	11
8592035	3.8	100	200	3.8	90	0.8	●	16	6,260
8591036		55			100	35	0.8	●	8
8591536	3.9	75	150	3.9	65	0.8	●	12	5,680
8592036		100			200	90	0.8	●	17
8591037	4	55	100	4	35	0.9	●	9	4,610
8591537		75			150	65	0.9	●	12
8592037	4.1	100	200	4.1	90	0.9	●	18	6,820
8591038		55			100	35	0.9	●	9
8591538	4.2	75	150	4.2	65	0.9	●	13	5,680
8592038		100			200	90	0.9	●	18
8591039	4.3	55	100	4.3	35	0.9	●	10	4,610
8591539		75			150	65	0.9	●	13
8592039	4.4	100	200	4.4	90	0.9	●	19	6,820
8591040		60			100	30	0.9	●	10
8591540	4.5	80	150	4.5	60	0.9	●	14	5,240
8592040		100			200	90	0.9	●	20
8591041	4.6	60	100	4.6	30	1	●	10	5,190
8591541		80			150	60	1	●	14
8592041	4.7	100	200	4.7	90	1	●	20	7,480
8591042		60			100	30	1	●	10
8591542	4.8	80	150	4.8	60	1	●	15	5,890

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
8592042	4.2	100	200	4.2	90	1	B	●	22	6,850
8591043		60			100	30	1	●	11	5,190
8591543	4.3	80	150	4.3	60	1	D	●	15	6,370
8592043		100			200	90	1	●	22	7,480
8591044	4.4	60	100	4.4	30	1	D	●	11	4,770
8591544		80			150	60	1	●	16	6,370
8592044	4.5	100	200	4.5	90	1	B	●	23	7,480
8591045		60			100	30	1	●	11	4,770
8591545	4.6	80	150	4.6	60	1.1	D	●	17	5,890
8592045		100			200	90	1	●	23	6,850
8591046	4.7	60	100	4.7	30	1.1	D	●	12	5,780
8591546		80			150	60	1.1	●	17	6,820
8592046	4.8	100	200	4.8	90	1.1	D	●	24	7,980
8591047		80			150	60	1.1	●	18	6,820
8591547	4.9	100	200	4.9	90	1.1	D	●	25	7,980
8592047		80			150	60	1.1	●	19	6,820
8591548	5	80	150	5	60	1.1	D	●	25	7,980
8592048		100			200	90	1.1	●	26	7,980
8591549	5.1	80	150	5.1	60	1.1	D	●	19	6,820
8592049		100			200	90	1.1	●	27	7,980
8591550	5.2	85	150	5.2	55	1.2	B	●	20	6,320
8592050		105			200	85	1.2	●	28	7,330
8591551	5.3	130	250	5.3	110	1.2	D	●	34	9,800
8592051		160			250	80	1.2	●	35	9,800
8604050	5.4	85	150	5.4	55	1.2	B	●	20	6,790
8591551		105			200	85	1.2	●	29	8,210
8592052	5.5	105	200	5.5	80	1.2	D	●	33	10,900
8604051		160			250	80	1.2	●	33	10,900
8591552	5.6	85	150	5.6	55	1.2	B	●	21	6,790
8592052		105			200	85	1.2	●	30	8,210
8604052	5.7	160	250	5.7	80	1.2	D	●	34	10,900
8591553		85			150	55	1.2	●	21	6,920
8592053	5.8	105	200	5.8	85	1.2	B	●	32	11,300
8604053		160			250	80	1.2	●	35	11,800
8591554	5.9	85	150	5.9	55	1.3	D	●	22	9,210
8592054		105			200	85	1.3	●	32	11,300
8604054	6	160	250	6	80	1.3	D	●	37	11,800
8591555		85			150	55	1.3	●	23	6,790
8592055	6.1	105	200	6.1	85	1.3	B	●	33	8,210
8604055		160			250	80	1.3	●	37	10,900
8591556	6.2	85	150	6.2	55	1.3	D	●	23	9,800
8592056		105			200	85	1.3	●	34	12,200
8604056	6.3	160	250	6.3	80	1.3	D	●	39	12,900
8591557		85			150	55	1.3	●	24	9,800
8592057	6.4	105	200	6.4	85	1.3	D	●	35	12,200
8604057		160			250	80	1.3	●	40	12,900
8591558	6.5	85	150	6.5	55	1.4	D	●	25	9,800
8592058		105			200	85	1.4	●	36	12,200
8604058	6.6	160	250	6.6	80	1.4	D	●	41	12,900
8591559		85			150	55	1.4	●	26	9,800
8592059	6.7	105	200	6.7	85	1.4	D	●	36	12,200
8604059		160			250	80	1.4	●	42	12,900
8591560	6.8	90	150	6.8	50	1.4	B	●	26	7,230
8592060		110			200	80	1.4	●	37	8,980
8604060	6.9	160	250	6.9	80	1.4	D	●	43	11,800

次ページへ

直径DC 6~9 NEXT

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 ○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。)
Standard stock item Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品
Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。)
Discontinued item

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼 Low Carbon Steel Mild Steel	中炭素鋼 Medium Carbon Steel	高炭素鋼 High Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	調質鋼 Hardened Steel	焼入鋼 Quenched and Tempered Steel	ステンス 鋼 Stainless Steel	工具鋼 Tool Steel	鋳鉄 Cast Iron	ダクタイル 鋳鉄 Ductile Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ 展伸材 Aluminum	アルミ 合金鋳物 Aluminum Alloy Casting	チタン 合金 Titanium Alloy	インコネル Inconel	複合材料 Composite Material	マグネ シウム 合金 Magnesium Alloy	金属基 複合材料 (MMC) Metal Matrix Composites		
製品記号 Abbreviation	C~0.25%	C0.25~0.45%	C0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC		CFRP	AZ91D	
EX-GDXL	○	○	○	○	○	○					○	○	○					○		

前ページより

FROM 直径 DC 2~6

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (¥)
8604260	6	200	300	6	90	1.4	●	55	18,800
8591561	6.1	90	150	6.1	50	1.4	●	29	11,000
8592061		110	200		80	1.4	●	42	13,500
8604061		160	250		80	1.4	●	47	14,200
8604261	6.2	200	300	6.2	90	1.4	●	56	25,900
8591562		90	150		50	1.4	●	30	11,000
8592062		110	200		80	1.4	●	42	13,500
8604062	6.3	160	250	6.3	80	1.4	●	48	14,200
8604262		200	300		90	1.4	●	57	25,900
8591563		90	150		50	1.5	●	31	11,000
8592063	6.4	110	200	6.4	80	1.5	●	44	13,500
8604063		160	250		80	1.5	●	49	14,200
8604263		200	300		90	1.5	●	58	25,900
8591564	6.5	90	150	6.5	50	1.5	●	32	11,000
8592064		110	200		80	1.5	●	44	13,500
8604064		160	250		80	1.5	●	51	14,200
8604264	6.6	200	300	6.6	90	1.5	●	60	25,900
8591565		90	150		50	1.5	●	33	8,160
8592065		110	200		80	1.5	●	46	10,100
8604065	6.7	160	250	6.7	80	1.5	●	53	13,000
8604265		200	300		90	1.5	●	62	25,900
8591566		90	150		50	1.5	●	34	12,400
8592066	6.8	110	200	6.8	80	1.5	●	48	15,000
8604066		160	250		80	1.5	●	54	15,800
8604266		200	300		90	1.5	●	64	26,700
8591567	6.9	90	150	6.9	50	1.6	●	35	12,400
8592067		110	200		80	1.6	●	48	15,000
8604067		160	250		80	1.6	●	55	15,800
8604267	7	200	300	7	90	1.6	●	66	26,700
8591568		90	150		50	1.6	●	35	9,250
8592068		110	200		80	1.6	●	50	11,300
8604068	7.1	160	250	7.1	80	1.6	●	57	14,000
8604268		200	300		90	1.6	●	67	26,700
8591569		90	150		50	1.6	●	36	9,250
8592069	7.2	110	200	7.2	80	1.6	●	50	11,300
8604069		160	250		80	1.6	●	58	14,000
8604269		200	300		90	1.6	●	70	26,700
8591570	7.3	90	150	7.3	50	1.7	●	37	9,250
8592070		110	200		80	1.7	●	52	11,300
8604070		160	250		80	1.7	●	59	14,000
8604270	7.4	200	300	7.4	90	1.7	●	40	26,700
8591571		90	150		50	1.7	●	38	13,900
8592071		110	200		80	1.7	●	53	16,500
8604071	7.5	160	250	7.5	80	1.7	●	62	17,400
8604271		200	300		90	1.7	●	73	27,000
8591572		90	150		50	1.7	●	38	13,900
8592072	7.6	110	200	7.6	80	1.7	●	53	16,500
8604072		160	250		80	1.7	●	62	17,400
8604272		200	300		90	1.7	●	74	27,000
8591573	7.7	90	150	7.7	50	1.7	●	39	13,900
8592073		110	200		80	1.7	●	55	16,500
8604073		160	250		80	1.7	●	65	17,400
8604273	7.8	200	300	7.8	90	1.7	●	76	27,000

注1) シャンク形状はP.1049をご参照下さい。

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (¥)
8591574	7.4	90	150	7.4	50	1.7	●	39	13,900
8592074		110	200		80	1.7	●	57	16,500
8604074		160	250		80	1.7	●	65	17,400
8604274	7.5	200	300	7.5	90	1.7	●	78	27,000
8591575		90	150		50	1.7	●	42	10,300
8592075		110	200		80	1.7	●	58	12,500
8604075	7.6	160	250	7.6	80	1.7	●	67	15,200
8604275		200	300		90	1.7	●	80	27,000
8592076		110	200		80	1.8	●	59	17,900
8604076	7.7	160	250	7.7	80	1.8	●	70	18,800
8604276		200	300		90	1.8	●	82	27,300
8592077		110	200		80	1.8	●	61	17,900
8604077	7.8	160	250	7.8	80	1.8	●	70	18,800
8604277		200	300		90	1.8	●	83	27,300
8592078		110	200		80	1.8	●	62	17,900
8604078	7.9	160	250	7.9	80	1.8	●	72	18,800
8604278		200	300		90	1.8	●	84	27,300
8592079		110	200		80	1.8	●	64	17,900
8604079	8	160	250	8	80	1.9	●	74	18,800
8604279		200	300		90	1.9	●	88	27,300
8592080		115	200		75	1.9	●	65	13,500
8604080	8.1	160	250	8.1	80	1.9	●	76	16,300
8604280		200	300		90	1.9	●	90	27,300
8592081		115	200		75	1.9	●	66	20,100
8604081	8.2	160	250	8.2	80	1.9	●	75	21,100
8604281		200	300		90	1.9	●	91	27,900
8592082		115	200		75	1.9	●	68	20,100
8604082	8.3	160	250	8.3	80	1.9	●	79	21,100
8604282		200	300		90	1.9	●	93	27,900
8592083		115	200		75	1.9	●	69	20,100
8604083	8.4	160	250	8.4	80	1.9	●	81	21,100
8604283		200	300		90	1.9	●	97	27,900
8592084		115	200		75	2	●	70	20,100
8604084	8.5	160	250	8.5	80	2	●	83	21,100
8604284		200	300		90	2	●	99	27,900
8592085		115	200		75	2	●	72	15,000
8604085	8.6	160	250	8.6	80	2	●	84	17,900
8604285		200	300		90	2	●	100	27,900
8592086		115	200		75	2	●	73	21,900
8604086	8.7	160	250	8.7	80	2	●	86	22,700
8604286		200	300		90	2	●	101	28,600
8592087		115	200		75	2	●	75	21,900
8604087	8.8	160	250	8.8	80	2	●	89	22,700
8604287		200	300		90	2	●	104	28,600
8592088		115	200		75	2.1	●	76	21,900
8604088	8.9	160	250	8.9	80	2.1	●	90	22,700
8604288		200	300		90	2.1	●	107	28,600
8592089		115	200		75	2.1	●	78	21,900
8604089	9	160	250	9	80	2.1	●	93	22,700
8604289		200	300		90	2.1	●	110	28,600
8592090		115	200		75	2.1	●	79	16,400
8604090	9	160	250	9	80	2.1	●	94	19,800
8604290		200	300		90	2.1	●	110	28,600

NOTE. Dimension of shank : refer to Appendix p.1049

次ページへ

直径 DC 9.1 ~ 12.6 NEXT

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)
○ = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)

□ = 特定代理店在庫品

Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)

△ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)

Discontinued item

TiNコートハイスドリルロング形


TiN Coated Drill Long Length

EX-GDXL

切削条件 Cutting Conditions | P.432

高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。

Rigid parabolic flutes can increase hole-processing depth to 7~10 times the hole diameter.



前ページより

FROM 直径DC 6~9

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (円)
8592091	9.1	115	200	9.1	75	2.1	●	81	23,500
8604091		160	250		80	2.1	●	97	25,100
8604291		200	300		90	2.1	●	114	29,200
8592092		115	200		75	2.1	●	82	23,500
8604092	9.2	160	250	9.2	80	2.1	●	98	25,100
8604292		200	300		90	2.1	●	116	29,200
8592093		115	200		75	2.2	●	85	23,500
8604093		160	250		80	2.2	●	101	25,100
8604293	200	300	90	2.2	●	119	29,200		
8592094	9.3	115	200	9.3	75	2.2	●	85	23,500
8604094		160	250		80	2.2	●	103	25,100
8604294		200	300		90	2.2	●	121	29,200
8592095		115	200		75	2.2	●	88	17,800
8604095	9.4	160	250	9.4	80	2.2	●	103	21,100
8604295		200	300		90	2.2	●	122	29,200
8592096		115	200		75	2.2	●	88	25,200
8604096		160	250		80	2.2	●	105	26,700
8604296	200	300	90	2.2	●	123	29,700		
8592097	9.5	115	200	9.5	75	2.3	●	90	25,200
8604097		160	250		80	2.3	●	106	26,700
8604297		200	300		90	2.3	●	127	29,700
8592098		115	200		75	2.3	●	91	25,200
8604098	9.6	160	250	9.6	80	2.3	●	108	26,700
8604298		200	300		90	2.3	●	128	29,700
8592099		115	200		75	2.3	●	92	25,200
8604099		160	250		80	2.3	●	111	26,700
8604299	200	300	90	2.3	●	131	29,700		
8592100	9.7	120	200	9.7	70	2.3	●	94	18,800
8604100		160	250		80	2.3	●	112	22,700
8604300		200	300		90	2.3	●	133	29,700
8592101		120	200		70	2.4	●	96	27,500
8604101	9.8	160	250	9.8	80	2.4	●	113	24,900
8604301		200	300		90	2.4	●	152	30,200
8592102		120	200		70	2.4	●	98	27,500
8604102		160	250		80	2.4	●	116	24,900
8604302	200	300	90	2.4	●	150	30,200		
8592103	9.9	120	200	9.9	70	2.4	●	98	27,500
8604103		160	250		80	2.4	●	119	24,900
8604303		200	300		90	2.4	●	151	30,200
8592104		120	200		70	2.4	●	100	27,500
8604104	10	160	250	10	80	2.4	●	120	24,900
8604304		200	300		90	2.4	●	153	30,200
8592105		120	200		70	2.4	●	101	20,800
8604105		160	250		80	2.4	●	123	24,900
8604305	200	300	90	2.4	●	157	30,200		
8592106	10.1	120	200	10.1	70	2.5	●	104	30,200
8604106		160	250		80	2.5	●	126	26,800
8604306		200	300		90	2.5	●	163	31,000
8592107		120	200		70	2.5	●	107	30,200
8604107	10.2	160	250	10.2	80	2.5	●	127	26,800
8604307		200	300		90	2.5	●	166	31,000
8592108		120	200		70	2.5	●	108	30,200
8604108		160	250		80	2.5	●	131	26,800

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (円)
8604308	10.8	200	300	10.8	90	2.5	●	167	31,000
8592109		120	200		70	2.5	●	109	30,200
8604109		160	250		80	2.5	●	132	26,800
8604309		200	300		90	2.5	●	172	31,000
8592110	10.9	120	200	10.9	70	2.6	●	111	22,700
8604110		160	250		80	2.6	●	133	26,800
8604310		200	300		90	2.6	●	170	31,000
8592111		120	200		70	2.6	●	115	32,700
8604111	11	160	250	11	80	2.6	●	139	30,400
8604311		200	300		90	2.6	●	175	34,200
8592112		120	200		70	2.6	●	117	32,700
8604112		160	250		80	2.6	●	141	30,400
8604312	11.1	200	300	11.1	90	2.6	●	179	34,200
8592113		120	200		70	2.6	●	117	32,700
8604113		160	250		80	2.6	●	145	30,400
8604313		200	300		90	2.6	●	180	34,200
8592114	11.2	120	200	11.2	70	2.7	●	121	32,700
8604114		160	250		80	2.7	●	147	30,400
8604314		200	300		90	2.7	●	183	34,200
8592115		120	200		70	2.7	●	123	24,700
8604115	11.3	160	250	11.3	80	2.7	●	148	30,400
8604315		200	300		90	2.7	●	182	34,200
8592116		120	200		70	2.7	●	125	35,400
8604116		160	250		80	2.7	●	153	31,300
8604316	11.4	200	300	11.4	90	2.7	●	191	36,900
8592117		120	200		70	2.7	●	126	35,400
8604117		160	250		80	2.7	●	155	31,300
8604317		200	300		90	2.7	●	194	36,900
8592118	11.5	120	200	11.5	70	2.8	●	129	35,400
8604118		160	250		80	2.8	●	155	31,300
8604318		200	300		90	2.8	●	198	36,900
8592119		120	200		70	2.8	●	132	35,400
8604119	11.6	160	250	11.6	80	2.8	●	160	31,300
8604319		200	300		90	2.8	●	200	36,900
8592120		120	200		70	2.8	●	134	26,500
8604120		160	250		80	2.8	●	162	31,300
8604320	11.7	200	300	11.7	90	2.8	●	201	36,900
8592121		120	200		70	2.8	●	135	38,200
8604121		160	250		80	2.8	●	163	34,500
8604321		200	300		90	2.8	●	207	40,400
8592122	11.8	120	200	11.8	70	2.8	●	139	38,200
8604122		160	250		80	2.8	●	167	34,500
8604322		200	300		90	2.8	●	210	40,400
8592123		120	200		70	2.9	●	140	38,200
8604123	11.9	160	250	11.9	80	2.9	●	167	34,500
8604323		200	300		90	2.9	●	212	40,400
8592124		120	200		70	2.9	●	143	38,200
8604124		160	250		80	2.9	●	173	34,500
8604324	12	200	300	12	90	2.9	●	214	40,400
8592125		120	200		70	2.9	●	146	28,800
8604125		160	250		80	2.9	●	174	34,500
8604325		200	300		90	2.9	●	215	40,400
8592126	12.1	120	200	12.1	70	2.9	●	145	41,700

次ページへ
直径DC 12.6~13 NEXT

在庫記号について Inventory symbols

● = 標準在庫品 Standard stock item
○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item

□ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.

▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。)
Scheduled to be replaced by new product or successor item

△ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。)
Discontinued item

■ アイコンの説明はP.1をご覧ください。 See p.1 for explanation of icons.

被削材 Work Material	低炭素鋼 軟鋼	中炭素鋼	高炭素鋼	合金鋼	調質鋼	焼入鋼					ステンス 鋼	工具鋼	鋳鉄	ダクタイル 鋳鉄	銅合金	アルミ 展伸材	アルミ 合金鋳物	チタン 合金	インコネル	複合材料	マグネ シウム 合金	金属基 複合材料 (MMC)
	Low Carbon Steel Mild Steel	Medium Carbon Steel	High Carbon Steel	Alloy Steel	Hardened Steel	Quenched and Tempered Steel					Stainless Steel	Tool Steel	Cast Iron	Ductile Cast Iron	Copper Alloy	Aluminum	Aluminum Alloy Casting	Titanium Alloy	Inconel	Composite Material	Magnesium Alloy	Metal Matrix Composites
製品記号 Abbreviation	C~0.25%	C0.25~0.45%	C0.45%~	SCM	~35 HRC	35~45 HRC	45~50 HRC	50~62 HRC	62~70 HRC	SUS	SKD SKS	FC	FCD	Cu	AL	AC				CFRP	AZ91D	
EX-GDXL	○	○	○	○	○						○	○	○				○				○	

前ページより

FROM 直径 DC 9.1~12.6

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
8604126	12.6	160	250	12.6	80	2.9	●	176	37,000	
8604326		200	300		90	2.9	●	223	42,500	
8592127		120	200		70	3	●	148	41,700	
8604127	12.7	160	250	12.7	80	3	D	●	179	37,000
8604327		200	300		90	3		●	226	42,500
8592128	12.8	120	200	12.8	70	3		●	150	41,700
8604128		160	250		80	3		●	181	37,000

注1) シャンク形状はP.1049をご参照下さい。

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	先端 PL	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)	
8604328	12.8	200	300	12.8	90	3	D	●	225	42,500
8592129		120	200		70	3		●	154	41,700
8604129		160	250		80	3		●	185	37,000
8604329	12.9	200	300	12.9	90	3	D	●	231	42,500
8592130		120	200		70	3		B	●	156
8604130	13	160	250	13	80	3	D	●	186	37,000
8604330		200	300		90	3		●	233	42,500

NOTE. Dimension of shank : refer to Appendix p.1049



オーエスジー公式サイト

※詳細はこちら
Scan for details



新製品情報などの最新情報をいち早くお届けします



デジタルカタログで最新情報を公開中

▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols

- = 標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)
- = 準標準在庫品 (在庫をご確認下さい。)
- = 特定代理店在庫品

- ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産 (在庫をご確認下さい。)
- △ = 生産中止品 (在庫をご確認下さい。)